

产品介绍

Product Description

型号: Model
zx2930



电池容量 Battery Capacity	24V 150AH （3600WH）
输出功率 Output Power	3000W
充电参数 Charging Parameters	AC IN(110V~220V) to DC OUT 24V / 29.4V
交流电压输出 Output Voltage	AC220V / AC110V
输出波形 Output Waveform	纯正弦波 Pure Sine Wave
输出频率 Output Frequency	AC220V/50Hz AC110V/60Hz
证书 Certification	PSE+UN38.3

规格参数参数: Detailed Specification

规格参数 (24V 3600WH) 便携式交直流电源
Specifications (24V 3600WH) Portable AC and DC Power Supply
产品型号Product Model NX2930

交流输出 AC Output	持续功率 Continuous Power	3000 Watt
	峰值功率 Peak Power	6000 Watt
	输出波形 Output Wave	纯正弦波 (失真率≤3%) Pure Sine Wave (Distortion rate≤3%)
	输出频率 Output Frequency	50Hz±1Hz/60Hz±1Hz
	输出电压 Output Voltage	AC220V±5%/AC110V±5%
	转换效率 Conversion Efficiency	≤89% (满载) (Full Load)
	空载电流 No-load Current	≤0.57A±0.3A
	输出接口 Output Interface	多功能插座Multi-functional Socket

直流输出 DC Output	输出电压 Output Voltage	DC24V(DC20V~29.4V)/QC3.0+Type-C
	输出电流 Output Current	DC24V200A
	输出接口 Output Interface	大电流接线柱 (High current terminal discharge)

工作环境温度 Operating Temperature Range	-10℃ ~ 45℃
储藏环境温度 Storage Temperature Range	-10℃ ~ 40℃
工作环境湿度 Operating Humidity Range	0~98%Rh
储藏环境湿度 Storage Humidity Range	0~90%Rh
冷却方式 Cooling Mode	智能温控式风冷Intelligent Temperature Controlled Air Cooling
过热保护 Overheat Protection	50℃ ±5℃
外壳材质 Shell Material	ABS+PC
外壳颜色 Shell Color	黑色Black

包装信息 Packaging Information	产品尺寸 Product Size	560*400*240(mm)
	产品净重 Product Net Weight	35kg
	外箱尺寸 Outer Box Size	730*560*410(mm)
	装箱数量 Packing Quantity	1台/箱1sets/ctn
	整箱重量 Total Carton Gross Weight	40Kg

产品介绍

Product Description

型号: Model
zx384



标称电压 Nominal Voltage:	12.8V
标称容量: Nominal Capacity:	30Ah
输出功率: Output Power:	384Wh
电池尺寸: Battery Size:	190*170*130mm
重量: Weight:	2.4kg



规格参数参数: Detailed Specification

规格参数 (12.8V 384wh) 磷酸铁锂 Specifications (12.8V 384wh) LiFePO4		
产品型号Product Model NXP384		

直流输出 DC Output	输出电压 Output Voltage	12.8V
	输出电流 Output Current	30A
	输出接口 Output Interface	DC cable

工作环境温度 Operating Temperature Range	Discharge -5~45°C Charging 0~45°C
储藏环境温度 Storage Temperature Range	0°C ~ 40°C
工作环境湿度 Operating Humidity Range	≤60%R.H.
储藏环境湿度 Storage Humidity Range	45%R.H~75%R.H.
冷却方式 Cooling Mode	Free cooling/air cooling
过热保护 Overheat Protection	null
外壳材质 Shell Material	ABS+plastic
外壳颜色 Shell Color	Black

包装信息 Packaging Information	产品尺寸 Product Size	190*170*130mm
	产品净重 Product Net Weight	2.4kg
	外箱尺寸 Outer Box Size	480*390*195mm(2pcs in one carton)
	装箱数量 Packing Quantity	2pcs per carton
	整箱重量 Total Carton Gross Weight	5.5kg

产品介绍

Product Description

型号: Model
zx74
zx48

标称电压 Nominal Voltage:	14.8V
标称容量: Nominal Capacity:	5000mAh/10000mAh
输出功率: Output Power:	74Wh/148Wh
电池尺寸: Battery Size:	122*50*50mm/190*51*51mm
重量: Weight:	380g/700g



规格参数参数: Detailed Specification

规格参数(5000/10000毫安)便携渔轮电池 Specifications (5000/10000mAh) Portable Fishing Reel Battery		
产品型号Product Model	NXF74/NXF148	

直流输出 DC Output	输出电压 Output Voltage	14.8V
	输出电流 Output Current	18A
	输出接口 Output Interface	DC cable

工作环境温度 Operating Temperature Range	Discharge -5~40°C Charging 0~45°C
储藏环境温度 Storage Temperature Range	0°C ~ 40°C
工作环境湿度 Operating Humidity Range	≤60%R.H.
储藏环境湿度 Storage Humidity Range	45%R.H~75%R.H.
冷却方式 Cooling Mode	Free cooling/air cooling
过热保护 Overheat Protection	null
外壳材质 Shell Material	ABS+plastic
外壳颜色 Shell Color	black

包装信息 Packaging Information	产品尺寸 Product Size	122*50*50mm/190*51*51mm
	产品净重 Product Net Weight	660g/960g
	外箱尺寸 Outer Box Size	235*180*75mm(1pCS in one carton)
	装箱数量 Packing Quantity	1pcs
	整箱重量 Total Carton Gross Weight	7kg/11kg(10盒一箱10 boxes per carton)



产品介绍

Product Description

型号: Model
zx51
zx103



标称电压 Nominal Voltage:	14.8V
标称容量: Nominal Capacity:	3500mAh/7000mAh
输出功率: Output Power:	51.8wh/103.6Wh
电池尺寸: Battery Size:	120*50*50mm/190*51*51mm
重量: Weight:	270g/480g



规格参数参数: Detailed Specification

规格参数(3500/7000毫安)便携渔轮电池
Specifications (3500/7000mAh) Portable Fishing Reel Battery
产品型号Product Model NXF51/NXF103

直流输出 DC Output	输出电压 Output Voltage	14.8V
	输出电流 Output Current	18A
	输出接口 Output Interface	DC cable

工作环境温度 Operating Temperature Range	Discharge -5~40℃ Charging 0~45℃
储藏环境温度 Storage Temperature Range	0℃ ~ 40℃
工作环境湿度 Operating Humidity Range	≤60%R.H.
储藏环境湿度 Storage Humidity Range	45%R.H~75%R.H.
冷却方式 Cooling Mode	Free cooling/air cooling
过热保护 Overheat Protection	null
外壳材质 Shell Material	ABS+plastic
外壳颜色 Shell Color	Black

包装信息 Packaging Information	产品尺寸 Product Size	120*50*50mm/190*51*51mm
	产品净重 Product Net Weight	500g/850g
	外箱尺寸 Outer Box Size	230*170*55mm(1pcs in one carton)
	装箱数量 Packing Quantity	1pcs per carton
	整箱重量 Total Carton Gross Weight	5.5kg/8.7kg (10盒一箱 10 boxes per carton)



产品介绍

Product Description

型号: Model
zx22



标称电压 Nominal Voltage:	5V
标称容量: Nominal Capacity:	6000mAh
输出功率: Output Power:	22.2Wh
电池尺寸: Battery Size:	92*47*23mm
重量: Weight:	153g

规格参数参数: Detailed Specification

规格参数 (5V 6000mah) 护目镜加热电池 Specifications (5V 6000mah) Goggles heating battery		
产品型号Product Model NXF22		

直流输出 DC Output	输出电压 Output Voltage	5V
	输出电流 Output Current	2A
	输出接口 Output Interface	Type-C/USB


工作环境温度 Operating Temperature Range	Discharge -5~40°C Charging 0~45°C
储藏环境温度 Storage Temperature Range	0°C ~ 40°C
工作环境湿度 Operating Humidity Range	≤60%R.H.
储藏环境湿度 Storage Humidity Range	45%R.H~75%R.H.
冷却方式 Cooling Mode	Free cooling/air cooling
过热保护 Overheat Protection	null
外壳材质 Shell Material	ABS+plastic
外壳颜色 Shell Color	black

包装信息 Packaging Information	产品尺寸 Product Size	92*47*23mm
	产品净重 Product Net Weight	153g
	外箱尺寸 Outer Box Size	23*23*8cm (1pcs in one carton)
	装箱数量 Packing Quantity	1pcs per carton
	整箱重量 Total Carton Gross Weight	195g

产品介绍

Product Description

型号: Model
zx256



标称电压 Nominal Voltage:	12.8V
标称容量: Nominal Capacity:	200Ah
输出功率: Output Power:	2560Wh
电池尺寸: Battery Size:	400*200*150mm
重量: Weight:	23kg



规格参数参数: Detailed Specification

规格参数 (12.8V 2560WH) 房车电池 Specifications (12.8V 2560WH) RV battery 产品型号Product Model NXF256		
直流输出 DC Output	输出电压 Output Voltage	12.8V
	输出电流 Output Current	200A
	输出接口 Output Interface	DC cable
工作环境温度 Operating Temperature Range		Discharge -5~45℃ Charging 0~45℃
储藏环境温度 Storage Temperature Range		0℃ ~ 40℃
工作环境湿度 Operating Humidity Range		≤60%R.H.
储藏环境湿度 Storage Humidity Range		45%R.H~75%R.H.
冷却方式 Cooling Mode		Free cooling/air cooling
过热保护 Overheat Protection		null
外壳材质 Shell Material		ABS+plastic
外壳颜色 Shell Color		White
包装信息 Packaging Information	产品尺寸 Product Size	400*200*150mm
	产品净重 Product Net Weight	23kg
	外箱尺寸 Outer Box Size	600*300*250mm (1pcs in one carton)
	装箱数量 Packing Quantity	1pcs per carton
整箱重量 Total Carton Gross Weight		25kg