



电随我动 能赋万物

Charge Anywhere Power Anything

Energy Tank

移动储能机器人

Energy Tank移动储充机器人是一款覆盖全EV车型的车规级移动充电机器人。它提供便捷的移动充电与储能业务，实现削峰填谷、节能降耗、需量管理、临时用电等功能，同时提供广告推广、区域巡检等增值服务。



Energy Tank 100 Ultra



Energy Tank 100 Pro



定制款

整机参数

整机尺寸 (mm)	920*1950*1400
电池电量 (kWh)	120
整备质量 (kg)	1400
V2G放电功率 (kW)	105kW
V2E放电功率 (kW)	120kW
V2L放电功率 (kW) (可选)	20kW
补电方式	①直流快充桩; ②V2G补能柜; ③三相交流
使用寿命	5年
充电线长 (m)	7 (长度可自定)
工作/储存温度 (°C)	-20°C~55°C/-20~65°C
防护等级	IP55


Energy Station

能源转换栈

Energy Station是基于车辆到微网 (Vehicle-to-Grid) 技术的双向能量网关，可与 Energy Tank灵活搭配，也还可以利用太阳能、风能等多种发电形式的接入。Energy Agent(智能能量管理系统)与边缘控制器结合，通过云服务进行智能调度，同时添加精细化能量控制管理，包括有计划充放电、功率平滑、负荷跟踪、防逆流等功能，以实现本地端的智能化能源管理。

整机参数

交流额定电压	380V / 400V AC
直流额定功率	105kW
直流电压范围	600V~900V
直流最大输出电流	150A*2
直流输出通道	2
电网至Energy Tank 充电效率	97.5% max
冷却方式	强制风冷
故障保护	过压/过流/欠压/过热/孤岛保护/ 防逆流保护/漏电保护
工作温度	-40°C~+55°C (超过45°C降额使用)
允许海报高度	2000m, 2000m以上降额
额定功率	210kW (双枪)
整机尺寸	950宽*1950高*630深
相对湿度	-20°C~55°C/-20~65°C
防护等级	IP54
通讯接口	RS485, Ethernet, Can



Energy Tank Mini

小型移动储能机器人


Tank Mini是一款30度电池集成30kW EV快充和20kW 临时用电功能的自助移动式储充机器人。同时可适配光伏PV和户用逆变器，实现绿电更高比例的自用，减少电费支出；还可以提供家庭临时电源，保障关键设备不停电；用户通过Eraergy云监控轻松掌握电站情况，尽享低碳生活。

整机参数

电池类型	LFP-Semi solid battery
额定电量	30.72kWh
充放电倍率	1C
额定放电功率	30kW
防护等级	IP54
运行温度范围	-30~+50°C
冷却加热方式	自然冷却
电能补给方式	交流、直流充电
枪线	GB/T,CCS1/CCS2
尺寸	950*670*1200mm




解决方案



运营管理平台

时代聚能管理平台是专为运营商打造的移动能源网络管理 SaaS 系统，核心涵盖场站运维、设备管控、订单处理等管理模块，同时提供实时监测、运营报表生成及数据深度分析等服务。平台致力于为运营商提供多元化的交易策略配置方案，通过灵活的策略组合拓展资产增值渠道，最终实现整体投资收益的提升。



- ◆ **设备管理**
 设备状态全时监测，以策略优化驱动节能降耗成效
- ◆ **数智运营**
 多类储能资产接入，守护系统安全稳定运行
- ◆ **聚合管理**
 SaaS 服务平台 + 运营托管，开启便捷提效双引擎
- ◆ **资产增值**
 EV 充电业务协同发展，赋能资产收益增值提效
- ◆ **需求响应**
 统筹计划精准调度，需求响应即时在线

聚能e栈小程序

三步实现“无感充电”体验



扫一扫召唤Tank

付费充电

开始充电



社区用电解决方案



酒店行业解决方案



高速服务区解决方案



物流冷链解决方案



工商用电、临时用电解决方案



扫码查看视频

企业荣誉

目前,产品荣获“中国高新技术产品”、“国家科技创新低碳节能产品”、“中国科技创新重点推广品牌”及“全国消费者放心满意品牌”等荣誉,公司荣获“国家级3A企业信用评级”及“碳中和承诺示范单位”等荣誉。



专利&软著

Intellectual Property



联系我们

Contact Us

Major shopping platforms under Shanghai Zixi Enterprise

Zixi Official Website	www.zxfh.net
Yangbang Industrial Website	www.021esd.com
JD Mall website	mall.jd.com/index-103473.html
Alibaba Mall website	shzxfh.1688.com/page/index.htm
Alibaba International Website	shsp.en.alibaba.com
Taobao Mall website	shop35841778.taobao.com

Toll free hotline: 4008203396

Email: 1546444848@qq.com

Shanghai factory address: 388 Jinyuan 3rd Road, Jiading District, Shanghai

Zhejiang factory address: Building 3A, Chengtao Science and Technology Innovation Park, Datian Street, Linhai City, Taizhou City, Zhejiang Province



1688 Store
Shanghai Zixi Technology



JD Store
Zixi Flagship Store



taobao shop
Food Safety Network



WeChat mini program
Customized work clothes




Tiktok
Zixi Personal Protection Flagship Store



Tiktok
Zixi Personal Protection Flagship Store

联系方式

 zixisunpv.com

 400-820-3396

 ffd@zxfh.net

 上海市嘉定区金园三路388号(北虹桥商务区)

 +86 13391092999 雷总